



PAGINAS AGRICOLAS

CULTIVOS - GANADERIA - INDUSTRIAS DERIVADAS

**EMPIEZA
LA SIEGA DEL TRIGO
EN CAMPOS
MERIDIONALES**

**ESPERAMOS QUE LA PRODUCCION MEDIA NACIONAL NO SEA
INFERIOR A 11 QM. POR HECTAREA**

Se inicia en la mitad septentrional la recolección de cereales de pienso y leguminosas

Por ELISEO DE PABLO

HAN transcurrido quince días desde la publicación de nuestro avance particular en relación con la cosecha de cereales y leguminosas, y más concretamente en lo concerniente al trigo. En esta época de maduración y puesta a punto del cereal rey para la siega, en casi toda la mitad meridional de España; y de granazón en la septentrional, esas dos semanas representan mucho para los resultados concretos de las producciones. Podría decirse que la cebada, el centeno y las leguminosas de pienso están ya logradas en todo el país, y en gran parte segadas en Levante, Andalucía y Extremadura y otras provincias de la región central, mientras que desde aquí hacia el norte se inicia ahora la recolección. Si en vez de un tiempo lluvioso, de abundante nubosidad y de temperaturas muy frescas—a veces excesivamente frescas—hubieran imperado durante ese período condiciones climatológicas propias de un verano adelantado, probablemente hubiésemos tenido que modificar hoy, en sentido desfavorable, aquellos pronósticos, de los cuales se deducía la bondad de la actual campaña cerealista. Y ocurre que en los momentos en que la hoz y la máquina empiezan a cercenar trigales en las regiones peninsulares de ciclos más adelantados, nos reafirmamos en aquellos juicios e incluso los mejoramos aunque sea en un grado estricto de moderación, y siempre a reserva de que el viento africano


—mencionado como indeseable visitante por el colaborador meteorológico de A B C, don José Sánchez Egea, en su crónica del pasado día 8—no suba a las mesetas, porque en el caso de que imperase en las cuencas del Tajo, y especialmente en las del Duero y Ebro durante estas semanas de junio, podría afectar al perfecto logro del trigo en los secanos. Tenemos la esperanza de que el bastión que cierra por el norte la depresión bética frene las vaharadas de fuego del Sahara y que los sistemas Central, Ibérico y nórdicos contrarresten con sus brisas refrigerantes la influencia de la caliginosidad que pudiera filtrarse desde el Sur. Así podría ir lográndose también en la mitad septentrional la buena cosecha triguera que está mostrada.

No deja de ser confortador que al terminar la primera quincena de junio no se haya marchitado nuestro optimismo, que se ve reforzado por el avance sobre situación de campos y

cosechas correspondiente al mes de mayo, publicado la semana pasada por el Servicio de Estadística del Ministerio de Agricultura; avance que cada vez contiene más detalladas puntualizaciones, al mismo tiempo que revela continuo perfeccionamiento técnico.

El 11 de mayo decíamos en estas páginas agrícolas que conforme se deducía de los

COSECHAS DE TRIGO EN EL ULTIMO DECENIO



datos que con carácter particular habíamos recibido de todas y cada una de las regiones trigueras españolas, la producción de este cereal en 1962 podría llegar a ser de 450.000 toneladas como mínimo. Consideradas las condiciones meteorológicas dominantes desde entonces, mejoramos esa cifra el 1 de junio, elevándola a 4.700.000, que consideramos suficiente para cubrir, con cierta holgura, las necesidades generales del país. Para ello llegábamos a la conclusión de que, considerada la excelente forma en que granaba en el mediodía, y el buen desarrollo que caracterizaba al del Centro y del Norte, la producción media por hectárea podría muy bien alcanzar—y posiblemente superar algo—los once quintales métricos. Por supuesto partíamos de la base señalada por el citado Servicio de Estadística, que daba como sembradas el 20 de abril 4.230.000 hectáreas—un 11 por 100 más que las estimaciones de igual fecha de la campaña anterior, cuya época de siembra transcurrió bajo condiciones meteorológicas muy adversas—.

Pues bien; el primer avance oficial de

producción triguera, referido al 10 de mayo, señala 4.570.000 toneladas, y pone de relieve que todas las regiones dan producciones superiores a las del año pasado—calculadas globalmente por nosotros en 3.300.000 toneladas—, “siendo notables los incrementos en Extremadura, Andalucía oriental, región leonesa y Castilla la Vieja”.

Por lo que se refiere a los restantes cereales el mismo avance oficial hace las siguientes precisiones:

	Superficie Has.	Producción Tons.	Más que en 1961 %
Cebada	1.410.000	1.790.000	27
Centeno	495.000	440.000	12,5
Avena	563.000	510.000	25

Volvemos, pues, a los índices de 1957-58, desde cuya cumbre los elementos atmosféricos nos obligaron, a partir de entonces, a descender vertiginosamente por la cuadrícula del gráfico de las producciones.

Eliseo DE PABLO

(Fotos Sanz Bermejo.)

